

Metadato Indicadores de género

Nombre del indicador	Número y distribución porcentual de causas externas de mortalidad por sexo.
Forma de cálculo	Las causas externas de mortalidad corresponden a causas de muertes como accidentes de tránsito, situaciones de violencia, accidentes laborales, homicidio o suicidio. La distribución porcentual de causas externa de mortalidad se calcula de la siguiente manera: $\text{Distribución porcentual de causas externas de mortalidad hombres en el año } t = \left(\frac{\text{Nº de muertes por causas externas en hombres en el año } t}{\text{Nº total de muertes por causas externas en el año } t} \right) \times 100$ $\text{Distribución porcentual de causas externas de mortalidad mujeres en el año } t = \left(\frac{\text{Nº de muertes por causas externas en mujeres en el año } t}{\text{Nº total de muertes por causas externas en el año } t} \right) \times 100$ Razón hombres/mujeres de causas externas de mortalidad corresponde al cociente entre el número de hombres muertos por causas externas y el número de mujeres muertas por causas externas, en un año y se multiplica por 100. Cálculo: $\text{Razón hombres/mujeres}_t = \left(\frac{\text{Nº de hombres muertos por causas externas}}{\text{Nº de mujeres muertas por causas externas}} \right) \times 100$ Si la razón hombres/mujeres es mayor a 100 indica que una mayor proporción de hombres muere por causas externas, en relación a la cantidad de mujeres que mueren por la misma causa. Una manera de leer la razón hombres/mujeres es “por cada 100 mujeres que mueren por causas externas xxx hombres mueren por la misma causa”. Para definir la causa por la que muere la persona se utiliza la clasificación internacional conocida a la décima revisión, conocida como CIE-10, las causas que se consideran en esta categoría son las V01–Y98 (OPS, 1995).

Metadato Indicadores de género

Importancia del indicador para las estadísticas de género	Los hombres se han visto privilegiados en diversos ámbitos de la vida pública y privada, pero, al mismo tiempo, las diferencias en su socialización provocan que en el ejercicio de la masculinidad se internalice una "cultura de riesgo" y se expongan a conductas que afectan desfavorablemente su salud e integridad física, generándose diferencias en relación con la morbilidad y la mortalidad prevenible entre hombres y mujeres (OPS, 2020; INE 2020).
Período de referencia	Anual 1997-2023
Metodología del producto estadístico del que proviene el indicador	La metodología se puede consultar en Anuario de Estadísticas Vitales – Nacimientos y Defunciones. Periodo de información:2023 , disponible en https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/estadisticas-vitales
Fuente de la que proviene el indicador	Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Institución encargada del levantamiento	Estadísticas Vitales: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel) y Ministerio de Salud (MINSAL).
Institución que produce el indicador	Instituto Nacional de Estadísticas (INE)